放射能測定マップ

福島県HPより

http://www.pref.fukushima.lg.jp/

たかつき保養キャンプの前に

福祉ま

のことを知ってください。

放射能の時代を生きる
未来の子どもたちへ
Save life from nukes 原発/放射能からいのちを守れ
起こってしまった
広がる
これからの
原発事故
放射能汚染
健康被害

原発事故が起きた

15万人以上が避難した

大量の放射能が放出された

そして今 事故は収束せず、汚染は広がっている

増え続ける汚染水　　打つ手なし

そして今 高汚染地帯に多くの人が暮らしている

そして今　福島だけでなく

首都圏のホットスポットからも

関西に避難してきている

全国で260の団体が

被災地の子どもたちの保養プログラム

を催している

（2013年度）

市民研通信第28号より

原発事故までなくて

今の福島にあるもの

関西になくて

郡山の太鼓
0.270 μSv/h

18795676 胸部 X線 11.1101-1130
及川 陽次
101-1521-000 001FXB A22 411510985477

美沼紙器店

ご迷惑をおかけします
除染をしています
平成26年12月19日まで
中央地区(三河南町外)
放射線除染業務委託(中央10)
発注者 福島市役所 除染推進室
電話 024-535-1111
施工者 三井住友・丸立渡辺特定業務委託共同企業体
電話 024-572-4950
ODIN

全47
会津建設株式会社
近道のご案内

調整中

SHIDAX
SHIDAX

除染作業員
晃・古俣・ノオコーJV

新华网

生活空間における放射線量低減化の手引き

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/01010d/hosyasen-teigen-taisaku.html

福島県HPより

http://www.pref.fukushima.lg.jp/

放射能から身を守るには…

窓を閉める（換気しない）

不要な外出はしない

マスクなどをして皮膚を露出しない

帰宅後は手洗い・シャワー

洗濯物は屋内干し

お子さまに外遊びはさせますか？



2013年　第3回調査

母親の言葉　大阪に母子避難してきた母

病気でもないのに「マスクしなさい」と言っても、
マスクをずらしたりきちんと守れない。
3歳の子どもに無理ですよ。
それをいちいち目くじら立てて
怒らなければならない。

こんな生活、続けられないと思った

母親の言葉　福島/郡山市幼稚園児の母

放射能には勝てないと思っています。

出来ることなら家族で逃げたいです。

何も考えなければ、生活は普通にできます。

一番の心配は子供の健康です。それだけです

幼稚園では今でも一日一時間しか
園庭で遊ばせません。

保護者のストレス

福島大学調査2013年

気分

気分が落ち込む

	まったくない・あまりない	ときどきある・よくある
福島県	47.70%	52.30%
福井県	68.30%	31.70%
兵庫県	64.70%	35.30%
秋田県	66.60%	33.40%

寝つきが悪い、夜中に目が覚める

食欲がない、食欲を抑えられない

疲れ

疲れやすく，身体がだるい

	まったくない・あまりない	ときどきある・よくある
福島県	34.50%	65.50%
福井県	56.00%	44.10%
兵庫県	52.10%	47.90%
秋田県	46.80%	53.20%

仕事に集中しにくい

イライラする、すぐに腹が立つ

子どものストレス

癇癪（かんしゃく）を起こす

	まったくない・あまりない	ときどきある・よくある
福島県	54.70%	45.40%
福井県	76.50%	23.40%
兵庫県	72.30%	27.60%
秋田県	74.00%	26.10%

一人を嫌がる

	まったくない・あまりない	ときどきある・よくある
福島県	61.00%	39.10%
福井県	83.10%	17.00%
兵庫県	83.70%	16.30%
秋田県	82.10%	17.90%

集中できない

	まったくない・あまりない	ときどきある・よくある
福島県	62.20%	37.80%
福井県	86.10%	13.80%
兵庫県	74.30%	25.70%
秋田県	76.30%	23.70%

赤ちゃん返りがある

	まったくない・あまりない	ときどきある・よくある
福島県	83.70%	16.30%
福井県	99.60%	0.40%
兵庫県	98.70%	1.20%
秋田県	98.70%	1.40%



福島大学災害心理研究所　調べ

CAN'T STOP ME
CANNONBALL
SAITH

Fukushima-Daiichi, caesium-137, 2011-04-06 00:00:00, base-10 log of total ground deposition ($Bq.m^{-2}$)



福島の人たちが言う言葉

南相馬市在住ルポライターの方より

地震・津波は0

0から復興できる

原発事故はマイナス

放射能汚染、その影響はこれから

これから　起こること…???

フクシマの25年前　今から約30年前
チェルノブイリで原発事故が起こった

年を追うごとに

健康な子は減り

病気の子が増えてきた

78％の子どもに慢性疾患

ウクライナ政府報告書（2011年）

ベラルーシ共和国ではこのような子どもたちのことを

病気の花束

と呼んでいる

子どもたちに何気ない病気

事故後、汚染地の子どもの身体に起こっていること



NPO法人チェルノブイリへのかけはし
2014年4月17日　よ

体育の授業3／4が要配慮

疲れやすく授業時間短縮

宿題や学力テストの廃止

低線量長期被曝

チェルノブイリから140km離れたコロステン



能の線量ではない」

平均すると従来の日本の基準値以下

能を浴び続けてきた

体に貯まる放射能



放射線は

DNA（遺伝情報）

を切断する

いわき沖から初出荷

事故後の初出荷。「魚の放射性物質濃度は、いわき市漁協などによる自主検査でヤナギムシガレイが国の基準値（1kgあたり100ベクレル）以下の13ベクレル、メヒカリは不検出などと、いずれも基準値を大きく下回った。（5.9.2014朝日新聞より）」

私たちが事故前に食べていた魚は平均0.091ベクレル。この魚、安心して食べられますか？

事故前の魚　0.091

セシウム137

↓143倍

ヤナギムシ

1100倍

国の基

15カ国が日

現在)

根菜　0.0

500倍

牛乳　0.012→50

4,200倍

上水　0.00004→10　25万倍

安全？

基準値は安全値ではない

ドイツ

111

出典：日本分析センター平成20年度事業報告書より

こ樞嶺の室内破壊？

食品を購入する際，産地を気にするようになりましたか？



2013年
第3回調査